STANLEY®

Artículo Núm # 648106
Modelo Núm # H5CHSBK

Artículo Núm # 648108
Modelo Núm # H5CHSY

Artículo Núm # 648102
Modelo Núm # H5CHSBL

Artículo Núm # 648100
Modelo Núm # H5CHSH

Artículo Núm # 648099
Modelo Núm # H5CHSR

Artículo Núm # 648103
Modelo Núm # H5CHSGY


Artículo Núm # 648111
Modelo Núm # H5CHSO

Artículo Núm # 648107
Modelo Núm # H5CHSDG

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

BAÚL DE 5 CAJONES

Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda,
1-866-441-5080
de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del
Este,de Lunes a Viernes



Índice

Información de Seguridad

1. Asegura este producto debidamente antes de transportarlo con un montacargas.

2. No modifiques este producto de ninguna manera. Por ejemplo no sueldes las barras de cierre externas o adjuntes ningún equipo eléctrico.

3. Cuando cierres este baúl, cierra por completo los cajones firmemente para que las barras de cierre funcionen debidamente.



PRECAUCIÓN: No sujetes o montes este producto en un vehículo. Esto puede causar lesiones personales o daño al producto. Instalar este producto en un vehículo de cualquier manera anulará la garantía.



PRECAUCIÓN: No pararse sobre este producto. Puedes caerte, lo que puede resultar en lesiones personales.



PRECAUCIÓN: Ten cuidado al abrir más de un cajón. El producto puede volverse inestable y doblarse,lo que puede causar lesiones personales o daño al producto.



PRECAUCIÓN: Mantén el producto sobre superficies niveladas. El producto puede volverse inestable y doblarse si se almacena o mueve una superficie no nivelada, lo que puede causar lesiones personales o daño al producto.



PRECAUCIÓN: Cierra los cajones antes de mover este producto. Los cajones pueden abrirse, el producto volverse inestable y doblarse, lo que puede causar lesiones personales o daño al producto.



PRECAUCIÓN: Ten cuidado al cerrar la cubierta. Quita las manos antes de que se cierre la cubierta completamente para evitar lesiones personales.

Garantía

Este producto está garantizado por 2 años, a partir del momento de compra, de estar libre de defectos en los materiales y en la confección. Si este producto tiene defectos, llame al 1-866-441-5080 para ser reparado, o disposicion. La garantía no incluye el desgaste.

Especificaciones

Pero máximo por (cajón del baúl)	50 lb.
Peso máximo del producto, incluyendo el contenido	250 lb.



NOTA: Comienza el ensamblaje del producto cerca de la ubicación deseada para tu gabinete. Este producto es pesado y puede ser difícil de mover después del ensamblaje.



NOTA: Las llaves están encintadas a la parte superior de la bolsa de plástico.


Funcionamiento

1 Para desbloquear el baúl

- □ Gira la llave.
- □ Levantar la cubierta desbloquea los cajones.


2 Quitar los cajones

- □ Extiende completamente el cajón vacío.
- □ Empuja hacia arriba la palanca de desenganche negra al tiempo que halas hacia abajo la otra palanca de desenganche negra.
- □ Hala el cajón hacia afuera hasta que salga de la corredera.



3 Volver a colocar los cajones

- **Extiende las correderas del cajón.**
- **Inserta los soportes en ambos lados del cajón en las ranuras de las correderas, teniendo cuidado de que estén correctamente ubicados.**
- **Cuando se inserten correctamente, cierra completamente el cajón para fijar las correderas en sus posiciones adecuadas.**



Mantenimiento y Limpieza

- **Limpia periódicamente con un detergente suave y agua el frente de los cajones, la moldura de los cajones y otras superficies.**
- **La cera para automóviles conserva el acabado lustrado de la unidad de almacenamiento y la protege contra ralladuras. Aplica la cera como lo harías en un automóvil.**
- **Quita la grasa y el aceite con un fluido de limpieza estándar no inflamable.**
- **Lubrica las correderas de los cajones dos veces al año.**